

i-OMEGA ***i-OMEGA TOP***

AISLAMIENTO ELÉCTRICO COMPLETO



 **Base**
feel the comfort 

AISLAMIENTO ELECTRICO COMPLETO





PROTECCIÓN QUE AÍSLA AL USUARIO DE PELIGROS ELECTRICOS.

LÍNEAS CON PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

> SPECIAL



El sistema de riesgo eléctrico garantiza el aislamiento eléctrico en el calzado, proporcionando la máxima seguridad para quienes trabajan en entornos eléctricos de alto riesgo.

SECTORES

- > INDUSTRIA LIGERA
- > AUTOMOCIÓN
- > ELÉCTRICO



**VEA EL VÍDEO Y DESCUBRE
NUESTRO CALZADO DE
SEGURIDAD**

CARACTERÍSTICAS



»
RESISTENCIA ELÉCTRICA:
18.000 V DURANTE
1 MINUTO
(con corriente de fuga
inferior a 1 mA)



»
AISLAMIENTO
TOTAL



»
COLLARÍN
ACOLCHADO



»
INSERTO
ANTIPERFORACIÓN



»
PLANTILLA
TRANSPIRABLE CON
AISLAMIENTO ELÉCTRICO



I-OMEGA E I-OMEGA TOP: LISTOS PARA TODO

SEGURIDAD CERTIFICADA

- > Certificado de acuerdo con la norma americana ASTM
- > Resistencia eléctrica probada a 18.000 V durante 1 minuto, con corriente de fuga inferior a 1 mA

AISLAMIENTO TOTAL

- > Suela fabricada íntegramente con materiales aislantes para garantizar la no conductividad eléctrica
- > Sin componentes metálicos en el calzado, proporcionando un aislamiento eléctrico completo

COLLARÍN ACOLCHADO

- > Reduce la presión en la zona del talón y mejora la comodidad

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EH FRESH'N FLEX

- > Inserto de tejido balístico de alto rendimiento resistente a la perforación y aislante eléctrico
- > **ESTÁNDAR 20345-2022 PS**
(Clavo 3 mm - Fuerza 1100 N)
- > **SOSTENIBLE,**
compuesto por más de un 40% de materiales reciclados

SUELA AIRTECH + TPU-SKIN EH

- > Nueva suela aislante eléctrica. Grosor reducido de la suela para mejorar la flexibilidad y la amortiguación

PROTECCIÓN LATERAL

- > Reduce el riesgo de lesiones por impactos laterales



Para una protección completa, se aconseja utilizar el calzado:

- > **EN CONDICIONES SECAS**
- > **CON GUANTES AISLANTES**
- > **CON ALFOMBRAS AISLANTES ELÉCTRICAS**



PLANTILLAS DRY'N AIR COMFORT+ EH WEARECO



CÓMODA

Hecha de material suave y resistente, la plantilla garantiza apoyo y comodidad durante todo el día.

TRANSPIRABLE

El material de celdas abiertas con microagujeros favorece la circulación del aire, manteniendo los pies frescos y secos.

AISLANTE ELÉCTRICA

Diseñada con materiales completamente aisladores, ofrece una protección eficaz en entornos de riesgo eléctrico.

ECOLÓGICA

Fabricada con más del 50% de materiales reciclados, ayuda a proteger el medio ambiente al tiempo que mantiene un alto rendimiento.

i-OMEGA

B1235A



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Talla: 35-48



CORTE

Piel Nabutek hidrofugada

FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

PLANTILLA

EH Fresh'n Flex

PUNTERA

SlimCap

SUELA

EH AirTech + Tpu-Skin®

i-OMEGA TOP

B1236A



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Talla: 35-48



CORTE

Piel Nabutek hidrofugada

FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

PLANTILLA

EH Fresh'n Flex

PUNTERA

SlimCap

SUELA

EH AirTech + Tpu-Skin®



Base Protection Srl Unipersonale

Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61
T +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@baseprotection.com
W www.baseprotection.com

